

~~Könyvtár 200~~

A LEGISMERTEBB BAROMFIFAJTÁKNAK JELLEGLÉIRÁSA (STANDARD)

KIADJA

A „BAROMFITENYÉSZTŐK
ORSZAGOS EGYESÜLETE”




MÉM Mémők- és Vezetőnyelvképző Intézet
Könyvtára 1. sz.

Budapesti Székesvárosi
Könyvtár és Múzeum

Sz.leltár cs 235 s. szám
L. napló 9/16 szám.

„PÁTRIA” IRODALMI VÁLLALAT ÉS NYOMDAI R.-T.
1913



ELŐSZÓ.

E kis könyvecskét a Baromfitenyésztők Országos Egyesülete megbízásából azon óhajjal engedem utnak, lenne bár némi hasznára a köznek. A „Baromfitenyésztők Országos Egyesületé”-nek kezdeményezésére fogtam hazánkban a köztenyésztésben leginkább felkarolt idegen tyúk, kacska, lud és pulykaifélék jellegleírásához, mely munkálkodásomat a választmány tagjaiból alakult bizottság javaslatára az egyesület elfogadta. Minthogy azután nemsokára *Kövy József* m. kir. gazdasági segéd-felügyelő kidolgozta és megállapította a magyar tyúk eredeti jellegleírását, azt gondoltam célszerű lesz tovább menni és a jelenleg legismertebb s úgy Európában, mint Amerikában leginkább tenyésztett baromfitajták jellegleírásába is fogni, annál inkább, mert a fentnevezett egyesület azoknak együttes, az egyesület által való kiadását elhatározni jónak látta. E célból a lehető legjobb amerikai, angol — elvéve francia és német — kutforrásokat használtam föl. Igyekeztem tárgyilagos szempontból átdolgozni a jellegleírásokat, hogy a baromfitenyésztő közönség *megbízható* utmutatóra — mert mi több sem akar lenni e kis munka — találjon.

Nem tulajdonítok munkásságonnak egyéb, mint az uttörés fáradozásának jelentőségét,

Minden jog fenntartva.

de úgy tudom, hogy az összes jelesebb baromfifajtáknak a legújabb tenyésztési irány-
nak megfelelően átdolgozott jellegleírását
tartalmazó hasonló munka magyar nyelven
még nem jelent meg. Kérem ezért a tisztelt
olvasókat: fogadják oly szívesen e könyvet,
mint amilyen készséggel én azt megírtam
és a Baromfitenyésztők Országos Egyesülete
azt a köznek rendelkezésére bocsátja.

Budapest-Kőbánya 1913.

december havában : : :


Rácz Ödönné.

TARTALOM.

| | Oldal |
|-----------------------------|-------|
| Ancona | 9 |
| Andalusiai | 11 |
| Aseel | 13 |
| Bantam | 15 |
| Brahma | 19 |
| (La) Bresse | 25 |
| Campine | 27 |
| Cochin | 29 |
| Crève Coeur | 35 |
| Docking | 37 |
| Faverolle | 43 |
| (La) Flèche | 45 |
| Hamburgi | 47 |
| Houdan | 51 |
| Kaesák | 163 |
| Kopasznyaku erdélyi | 55 |
| Lakenfeldi | 59 |
| Langshan | 61 |
| Langshan (Croad) | 66 |
| Ludak | 175 |
| Malay | 67 |
| Malines | 71 |
| Magyar | 73 |
| Minorca | 79 |
| Olasz (Leghorn) | 81 |
| Orpington | 87 |
| Páduai | 93 |
| Plymouth Rock | 97 |
| Pulykák | 157 |
| Redcap | 101 |
| Rhode-Island Red | 103 |
| Selyem | 107 |
| Skót (szürke) | 111 |
| Skót (tuskóalaku, „dumple”) | 113 |

| | |
|-------------------|-----|
| Spanyol | 115 |
| Salmthal | 117 |
| Sultan | 119 |
| Sussex | 121 |
| Viador (angol-6) | 125 |
| Viador (indiai) | 129 |
| Viador (sumatral) | 133 |
| Viador (uj) | 135 |
| Wyandotte | 141 |
| Yokohama | 153 |





A baromfi külseje. (Bírálati pontok.)

- | | |
|--|---|
| 0. Csőr. | 15. Szárnyfeletti tollak (a „szárny- sáv”-ot képezik). |
| 1. Türel. | 16. Másodrendű rúp- vagy szárny- tollak (Ezek formálják a „csillagot”). |
| 2. Arc. | 17. Elsőrendű rúp- vagy szárny- tollak. |
| 3. all- vagy szakáll-lebény. | 18. Felsőszárny. |
| 4. Fül-lebény. | 19. A mollesant begye. |
| 5. Nyaktollazat. | 20., 21., 22. Törzs, comb, hátsócsőr. |
| 6. Mell. | 23., 24. Lábszár. |
| 7. Hát. | 25., 26. Hoka vagy térdzsírt. |
| 8. Nyereg. | 27., 28. Csüd, lábócsőp vagy láb. |
| 9. Nyeregtollazat. | 29. Sarkantyú. |
| 10. Sarlótollak. | 30., 31. Ujjak. |
| 11. Másodrendű sarlótollak. | |
| 12. Farkfedőtollak. | |
| 13. 13. Tulajdonképpeni (belső) farktollak. | |
| 14. A felsőszárny tollazata. | |

Ancona.

A kakas általános jellege.

Fej: A koponya középhosszu és alacsony, szélességbe hajló.

Hát: Középhosszu, a hátvonal hajlása mérsékelt.

Szem: Gömbölyű.

Taraj: Vagy egyszerű, vagy rózsás. Az egyszerű taraj középnagy, felálló, mélyen csipkézett; a tőben széles csipkék száma: öt; a koponya hajlását követő, de ettől jó darabon hátral elálló taraj felső kerülete a kifeszített ívhez hasonló domboru vonalat mutat; felülete sima, kinövésektől mentes. A középnagy, alacsony; elől széles és szögletes, hátrafelé fokozatosan keskenyedő rózsataraj finom, a nyak hajlását követő csúcsban végződik. A taraj teteje sűrűn és egyenetlenül be van növe egyforma magasságu koralszerű kinövésekkel. A taraj felületén, illetőleg tetején esetleg található mélyedések kifogás alá esnek.

Arc: Sima.

Fülleány: Középnagy, hasonló a mandula alakjához; fogása olyan, mint a kecskebőré.

Ált-lebény: Nagysága arányban áll a tarajjal; hosszú, finomszövetű.

Nyak: A tollal dusan fődött nyak hosszú.

Törzs: Középhosszu; a váll széles, a nyereg keskeny; a telt és gömbölyű mell kidüllesztett; a terjedelmes szárnyak nagyon csakott tartásuak.

Farok: A farktollazat dus; a farok tartása a törzstől elálló.

Lábszár és láb: Középhosszu, szétálló; a combot szinte eltakarja a törzs tollazata; a láb (csüd) és a négy vékony lábujj teljesen tollatlan.

Testtartás: Élénk.

Súly: 2½–3 kg.

fekete és a „gulyakejű” (hármás taraju) malines-i, mint e tyúkfajta legismertebb színváltozatai.

Bírálati értékszámok és pontok.

| | |
|-------------------------------|-----|
| Tipus..... | 25 |
| Nagyság és súly..... | 20 |
| Szín és tollrajz..... | 15 |
| Testtartás..... | 10 |
| Mell és hát..... | 10 |
| Taraj, áll- és füllebény..... | 10 |
| Csőr és nyak..... | 5 |
| Láb..... | 5 |
| | 100 |

Lényeges hibák.

Fogyatékos nagyság és súly; lejtős, vagy más, mint vízszintes hát és hátvonal; mókusfark; oldalt konyuló taraj; fehér füllebény; sárga láb; bronzszínű tollak.

A magyar tyúk eredeti Kövy-féle standardja.

Elfogadott és kiadott a Baromfitenyésztők Országos Egyesülete által.

A kakas általános jellege.

Fej: Kicsiny, rövid. A koponya feltűnően domboru (erősen boltozott).

Csőr: Rövid, ívelt, töben igen erős.

Szem: Élénk, kifejezésteljes, bizalmatlan tekintetű.

Taraj: Középnagy, egyenes, fölfelé álló, egyenletesen csipkézett és a koponyacsonton túl erősen hátrahajlik.

Ár: Csak tollszőrrel igen ritkásan fődött, úgy, hogy majdnem egészen csupasz.

Füllebény: Nagy, hosszukás, oválisalaku, finom fogása.

Áll-lebény: Nagy, lekerekített.

Nyak: A fejtől erősen elszélesedő, kissé hátraszegelt; a nyak töve szélesen megy át elől a mell, hátul a hátvonalba. A nyaktollazat dús.

Törzs: Középhosszu, eléggé hengeridomu; a has kissé felhúzódott, mi a karcúság látszatát növeli.

Mell: Telt, kidüllesztett (előreálló), széles és meg lehetős domboru.

Hát és nyereg: A nyereg felé erősen lejtő hát rövid, a nyereg gyengén emelkedő, a hátvonal homoru.

Szárny: Magasan tűzőt, aránylag nagy, jól kifejlett és a testhez simuló.

Farok: Magasan tartott, csukott, a test nagyságához arányosítva nagy; a hosszú sarló tollak merész ívelésűek. A farok elhajlási szöge éles, mintegy 45° körüli lehet.

Lábszár és láb: Comb és lábszár középhosszu; a csontozat finom, de erős, a sarkantyú erős és befelé ívelt. Az erősen (szabályosan) ívelt lábujjak közép-

hossznak, szétlélek és erős karmokkal vannak ellátva; számuk négy.

Testtartás: Délceg, kissé vad, bizalmatlanságot előiruló.

Tollazat: Testhez simuló; a pehelytollazat dus.

Súly: Egyéves korban a kakas súlya 2,5 kg.

A tojó általános jellege.

A kakasétól — a nemű különbség, a testrészek kisebb arányaitól eltekintve — különösen abban tér el, hogy a tojó törze hosszabb, mi által a hengeridomot jobban megközelíti; a nyak löve a kakasénál karcsúbb; a háttonál víz intesebb és a nyak, a hát, a nyereg és a fark a tojójellegnek megfelelő *lathalmat* veszi föl; a jól kifejtett, ugynevezett *tojóhassal* együtt a hátsó része a meglehelés nagy párnákkal együtt sokkal terjedelmesebb; s főként idősebb tyukoknál nagyon mély; végül a szárnyak vízintesebb állásnak és erősen reafeküsznek a nyeregre. A tojó súlya 2 kg.

Bírálati értékszámok (pontok).

| | |
|------------------------------|------------|
| Fej (taraj, áll-lebeny stb.) | 10 |
| Nyak | 5 |
| Törzs (hossza, alakja) | 25 |
| Láb (hossza, finomsága) | 5 |
| Fark | 5 |
| Testtartás és alak | 10 |
| Nagyság (súly, kondíció) | 20 |
| Szín | 15 |
| Csontozat (finomság) | 5 |
| Összesen | 100 |

Szín.

- a) *Egyszínű:* 1. fehér, 2. fekete, 3. sárga;
 b) *Kevertszínű:* 4. a sárga-larka (sárga test, fekete, barna fark, szárny- és nyaktollak);
 c) *Rajzolt tollú:* 5. a fogólyszínű, 6. a kendermagos.

Egyszínű.

A fehér magyar.

Csőr: Csontfehér.

Szem: Narancsvörös.

Taraj, arc, áll- és álllebeny: Vörpiros.

Láb és lábujj: A lábszár fiatal tyukoknál hússzínű, idősebbeknél csontfehér. A körömök színe csontfehér.

Tollazat: Tiszta fehér, ragyogó, ezüstös zománcu.

Lényeges hibák.

Idégszínű tollak, a fehér szín kelkes, sárgás, számszínű vagy pirosas árnyalata; másszínű mint csontfehér csőr és hússzínű, illetve csontfehér láb és köröm. Kisebbségi hiba a füllebenyen fehér színpoltok, erek, vonalak.

A fekete magyar.

Csőr: Árnyalt szarvszínű; hegyén sötét, töben világos.

Szem: Narancsvörös.

Taraj, arc, áll- és álllebeny: Vörpiros.

Láb- és lábujj: A láb sötét palaszürke, a körömök fehérek.

Tollazat: Tiszta fekete, fényenyű.

Lényeges hibák.

Másszínű, mint fekete tollak; zöldes vagy egyéb fényű tollazat; a láb vagy körömöknek a standard-dal nem egyező színe.

A sárga magyar.

Csőr: Csontfehér.

Szem: Narancsvörös.

Taraj, arc, áll- és álllebeny: Vörpiros.

Láb és lábujj: Fiatal állatoknál hússzínű, idősebbeknél csontfehér. A körömök fehérek.

Tollazat: Az ideális sárga magyar tollazata egyöntetűen kevésbé pirosas sárgaszínű, csupán a nyak-, nyereg- és farktollak színe sötétebb barnás árnyalatú, mely árnyalat azonban a többi tollazat színével összhangban van.

Lényeges hibák.

Egyrészt fekete vagy barna, másrészt fehér tollak; fakószínű tollazat; másszínű, mint fehér láb.

Kevertszínű.

A sárga-turka magyar.

Csőr: Csontfehér.

Szem: Narancsvörös.

Taraj, arc, áll- és füllebeny: Vöröspiros.

Láb- és lábujj: Fiatal egyedeknél hússzínű, idősebeknél csontfehér. Kőrnök színe csontfehér.

Tollazat: Tyukoknál az alapszín fakósárga; a nyak barna, vagy feketeszínű tollainak csak kevésé aranyos szegélye nem szabályos; a nyak ezen sötét tollai alig érnek le a vállig; a fark összes tollai nem különben a szárny evezőtollai barna vagy fekete színűek.

A kakasok színe megegyező a fogolyszínű kakasok színével.

Lényeges hibák.

A standard-tól eltérő színű láb vagy tollazat.

A rajzolt tolluak.

A fogolyszínű magyar.

Csőr: Fehér vagy világos szaruszínű, előbbi előnyben részesül.

Szem: Narancsvörös.

Taraj, arc, áll- és füllebeny: Vöröspiros.

Láb és lábujj: Hússzínű vagy fehér (sokszor barnás, palásárkú vagy világos szaruszínű).

Tollazat: Kakasoknál a nyak- és nyeregtollak arany-sárgák, pirosas árnyalással. A nyak- és a nyeregtollak hosszában vékony, fekete csíkot láthatunk. A fej tollazata sötétpiros; a vállak, a hát és a nyereg felső része bíborpirosas; a szárny fedőtollai aczélfékek, evezőtollai feketék, alsó szélükön gesztenyebarna szegélyvel; a mell, has és a comb fedőtollai, nemkülönben a farktollak feketék, utóbbiak igen szép zöldes fém-fénynyel bírnak.

A tojó alapszíne, az egész testre kiterjedőleg, barna, mely a mellek vöröses, a nyak, váll és a hát (nyeregtájon) arany-sárgás, a test hátsó részén és a hason pedig szürkés árnyalatu. A fark és a szárny evezőtollai feketék vagy sötétbarnák. A nyak tollakban fekete, keskeny csíkok vannak, ugyancsak a mell-, hát- és a

szárnytollakban is keskeny barna sávocskákból a toll körvonalához hasonló rajz látható.

Lényeges hibák.

Ha a kakas szárnya, vagy farkában fehér tollak láthatók; ha a mell tollazata barna; ha a tyúk tollazata túl világos, túl sötét vagy elmosódott színű és a tollak rajza hibás; ha mindkét nemben túl sötét lábszínű találkoznak. (A magyar tyúk eme színváltozatának bírálatánál a lábszínű illetőleg, különbeni kifogástalan jellegnél, egyelőre némi engedelmény tehető, amennyiben eddig a csőr és lábuk oly nagyon óhajtott fehér színűnek kitenyésztése még csak elvétve sikerült.)

A kendermagos magyar.

Csőr: Csontfehér. *Szem:* Narancsvörös. *Taraj, arc, áll- és füllebeny:* vöröspiros. *Láb:* Hússzínű vagy csontfehér. A kőrnök fehérek.

Tollazat: Mindkét nembeli szárnyas tollazatának alapszíne kékes-szürke, melyen a sötét, fekete színű keskeny keresztisávok váltakozó elhelyezkedése idézi elő azt az érdekes és a szemlélőre oly kedvező benyomást gyakorló u. n. kendermagos színt.

Kakasoknál közismert módon a szín rendszeren világosabb, míg a tyúk sötétebbek. A túl világos, vagy túl sötét rajz kifogás alá esik. Kívánatos az is, hogy a rajz se túl finom, se túl durva ne legyen.

Lényeges hibák.

A kakas nyak-, nyereg- és szárnytollazatának sárgás árnyalata, vagy ha — mindkét nemben — a tollazat bármely részében, de különösen a szárny és farkban fekete tollak mutatkoznak. Mászínű, mint rózsás- vagy fehérszínű láb.

Kopasznyaku erdélyi.

A kakas általános jellege.

Fej: Alig középnagy, gömbölyded. A fej tetejét fedő tollazat szorosan a koponyához tapad és hátul begyben fut össze. *Csőr:* Középhosszu, vastag, mérsékelten görbült. *Szem:* Nagy, tüzes. *Taraj:* Az egyszerű taraj alig középnagyiságu, lehetőleg aprón csipkézett. (Van rózsataraju kopasznyaku erdélyi is.) *Arv:* Tollatlan. *Fülleány:* Kicsiny, kerekded. *Áll-leány:* Középhosszu, tojásdad és lelógó.

Nyak: A tollatlan, hosszú és izmos, de sohasem vastkos nyak ivelése kissé hátrafelé hajló, magasan hordott. A nyak tövében a törzs tollazata a kondorkeselyűéhez hasonló tollbedorban végződik. Elöl a nyak alsó részén egy — kívánatos, hogy minél kisebb — tollpamot van, melynek azonban soha, semmi körülmények között a nyak hátsó részére terjednie, avagy a nyakat körülöglálnia nem szabad. A birálat szempontjából a tollpamot nélküli, tehát teljesen kitenyészett állatok föltétlen előnyben részesülnek.

Törzs: Izmos, középnagyiságu, tojásdad alakú. A kiálló, vérvörös begytől végig a hason, egészen a végélig a törzs csupasz, tollatlan. *Mell:* Széles és igen liusos. Az egyenes, hosszú mellestől fölött a bőr csupasz és azt csak a hét oldalt reáboruló tollazat takarja. *Hát:* Széles. *Nyerg:* Csak kissé emelkedő. *Szárny:* Elég hosszúak, erősek, majdnem vízszintes tartásúak.

Farok: Hátrafelé hajló, nem meredek tartása. Tollazat dus, sarlótollak hosszúak.

Láb: A comb izmos, hosszú. A közepesnél valamivel hosszabb láb tollatlan és finom, de erős esontozatu. Az egyenes, saétálló lábujjak száma négy.

Testtartás: Bátor, élénk.

Tollazat: Szorosan fedő.

Súly: 2¹/₂—3 kg.

A tojó általános jellege.

A nemű különbséget s ezzel kapcsolatban a kisebb testarányokat leszámítva, a kakaséval egyezik. (Megjegyzendő, hogy teljesen kitenyészített egyedeknek tojásai vékonyhéjúak és fehérszíniűek.)

A tojó súlya megközelíti a 2 kg.-ot.

Szín.

Az kopasznyaku erdélyi tyúk leginkább három, u. m. a fekete, fehér és kendermagos színváltozatban ismeretes. Tenyészítetik ugyan más színben is, de esetben tisztavérűnek, helyesebben kitenyészítettnek csak akkor tekinthető, ha a két leglényegesebb fajtajelleggel, a csupasz mellcsonttal és a színlén csupasz tollpamattal rendelkezik — vagy legalább is ezt a lehető legkisebb mértékben feltűnítő — nyakkal bír.

Az arc, áll- és füllebény, taraj és a fejelek különösen hátsó részén a kakasnál vérpíros, a tojónál — kivéve a fej hátsó részét, mely mindig vérpíros — kissé halványabb árnyalatú.

A fehér kopasznyaku csupasz testrészeinek színe általában halványabb, mint a többi színváltozaté, mely körülmény megjavítása azonban e tyúkfajta tenyészítőinek sürgős ügyekezete.

Kívánatos, hogy minden színváltozaté, de különösen a fekete kopasznyakúak szemé narancspiros és igen tűzes legyen.

A fekete, kék és egészen sötétszínű kopasznyakúak csőre sötét palaszínű. A többi, világosabb színváltozaté — fehér, kendermagos, sárga — husszínű, vagyis test-, azaz rózsaszínű.

A fekete, kék és egészen kopasznyakúak láb- és lábujj-színe sötét palaszínű. A fehér, kendermagos és egyéb világosabb tollazatuké hús- vagyis testszínű.

Sárga láb, mint lényeges hiba kifogásolandó és a fajtajelleggel rovsára esik.

Kiseb hiba, melyek miatt az állat a bírálattól ki nem zárandó.

A tarajon észlelendő kisebb szabálytalanságok; fehér füllebény, mi különösen idősebb állatoknál gyakori; kissé tollas arc és az előírásnál lazább tollazat.

Lényeges hiba, melyek miatt az állat a bírálattól kizárandó.

Egészen világos nyak — fehéréknél egyelőre enyhébb mérték alkalmazandó — gyöngén fejlett testalkat; ázsiai típus, vagyis tömzsi, szögletes törzs; tollas nyak; tolltok vagy tollpíhek nyomai a nyak csupasz hátsó részén és elől a tollbodor fölött; tollas láb; meredek vagy ferde farok; tollal sűrűn benőtt áll-, füllebény és arc; sárga láb.

Bírálati pontok és értékszámlak.

| | |
|--|----|
| Tipus (fajtajelleggel, részarányosság) | 20 |
| Tenyész- és haszonérték | 10 |
| Fej (szem, taraj, áll) | 10 |
| Nyak és füllebény | 10 |
| Tollpamatt | 10 |
| Törzs | 10 |
| Tollazat | 15 |
| Farok | 10 |
| Lábszár és láb | 5 |

100